

Born in Germany produced for the World















VERPACKUNGSMATERIAL

KATALOG 2024



1990

Wegen steigender Nachfrage zieht das Unternehmen in ein größeres Lager.

1996

Rahlstedt/Hamburg.

Durch den Neubau in Bad Oldesloe können Kunden in der Umgebung schnell mit Ware beliefert werden.

2005

Neubau in Stapelfeld mit 850 Palettenstellplätzen. Der Vertrieb wird deutschlandweit ausgebaut.

2012

Das activTec®-Team wächst. Zwei Junioren unterstützen die Firma tatkräftig.

2014

Zwei weitere Junioren verstärken activaTec®. Wir beginnen intensiv mit dem Export unserer Produkte.

2017

Die Globalisierung ist in vollem Gange. Auf einem 6500m² Grundstück entsteht ein neuer Firmensitz mit einer Lagerfläche von ca. 4000m².

2018

activaTec® startet richtig durch!

Das Firmengebäude mit 4000 m² Lagerfläche nahe

Hamburg wird fertiggestellt. Außerdem entsteht ein

zweiter Standort in Marienheide.

2021

Mittlerweile wird das gesamte In- und Ausland aus Marienheide versorgt. Endlich beginnt der Neubau eines weiteren Firmengebäudes in Reichshof.



activaTape®	6-9
activa Air®	10-15
activa Systems®	16-17
activa Band [®]	18
activa Stretch®	19-21
activa Paper®	22-27
activa Wrap®	28-29



ENTWICKLUNG | PRODUKTION | SERVICE

Als Hersteller und Entwickler von innovativen Verpackungsmaterialien garantieren wir seit 1987 stets höchste Qualität. In den Produktbereichen Packband, Stretchfolie, Füllmaterial und weiterem Verpackungsmaterial sind wir stetig darauf aus: Ihren Verpackungsprozess zu vereinfachen und zu optimieren, Ihre Verpackungs- und Lagerkosten zu rationalisieren, Nachhaltigkeit & Umweltverträglichkeit von Klebeband, Füllmaterial & Verpackungen zu steigern, Ihr Supply-Chain-Management zu unterstützen und effizient zu ergänzen.

Unser Motto ist "Qualität zahlt sich aus!" – mit diesem Slogan haben wir als Direktvertrieb von Verpackungsmaterial schon viele unserer B2B Großkunden von unseren Produkten überzeugen können. Als Hersteller geht all' unseren Produkten und Verpackungsmaterialien gleichzeitig eine intensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen an eine effiziente und moderne Lagerlogistik und Intralogistik voraus. Das ist die Basis unserer Forschung und unseres Sortiments an eigens hergestellten Verpackungsmaterialien wie Stretchfolie, Packband, Verpackungsmaschinen & Zubehör.

Unser Anspruch an unser Verpackungsmaterial:

- 1. Die Verpackungsgeschwindigkeit in Versand & Lager
- 2. Ware sichern durch Stabilität und Effizienz
- 3. Materialkosten & Verbrauch effektiv senken
- 4. Transportkosten & Versandkosten senken
- 5. Einfaches Verarbeiten des Verpackungsmaterials durch Ihre Mitarbeiter
- 6. Ihren Kunden beim Erhalt des Pakets schnelles & leichtes Entpacken ermöglichen.















STARKES UND ZUVERLÄSSIGES KLEBEBAND

Handklebebänder sind nach wie vor die wichtigsten und die meist eingesetzten Verpackungsmaterialien in der Logistik. Bei uns wählen Sie aus einer übersichtlichen Auswahl von vier hochwertigen Qualitätsstufen. Unsere PP-Klebebänder bieten eine hohe Reißfestigkeit und sind zusätzlich in der low-noise Variante erhältlich, welche ein leises Abrollen garantieren.

Was macht unsere Klebebänder einzigartig?

Nicht immer macht es Sinn das teuerste und stärkste Klebeband zu verwenden. Bei uns bekommen Sie genau das was Sie benötigen. Nicht mehr und nicht weniger.





IHRE VORTEILE

- 4 Qualitätsstufen
- · Länge bis zu 2500 m
- Breite 18 mm 72mm
- 150 m Rolle für den Handgebrauch
- 3 Standard Farben (Transparent, Braun, Weiß)
- Weitere bunte Farben (Rot, Blau, Gelb)
- Individuell bedruckbar (bis zu 6 Farben!)
- Kältebeständig bis -30 °C

INNOVATIVER PK6 KLEBER

Natürlich starker Kleber auf Wasserbasis

Industrie, Versand und Onlinehandel bevorzugten bisher teurere Klebebänder. Doch unser neues Handklebeband nutzt eine besondere Kleberformel, die das Beste aus herkömmlichen Klebstoffen vereint. So entstand unser fortschrittlicher PK6 Kleber. Damit können wir günstige und zugleich hochwertige Klebebänder anbieten. Der PK6 Kleber ist umweltfreundlich, auf Wasserbasis und erfüllt auch anspruchsvolle Anforderungen. Unsere Klebebänder halten je nach Qualität Pakete bis 100 kg bei Temperaturen von -30 °C bis +60 °C sicher zusammen. Daher sind sie für Kühlhäuser und Lagerräume geeignet. Der PK6 Kleber behält auch bei langen Einlagerungen und Lieferungen seine Stärke und Klebekraft.

and 6 www.activaTec.de



150 LFM AUF EINER ROL

127% mehr Tape bei gleichem Rollendurchmesser

Das Packband besitzt einen 2 Zoll Kern, wodurch 127 % mehr Klebeband auf eine Rolle mit gleichem Durchmesser passt. Unser 150 Lfm Packband ist in verschiedenen Farben und Qualitätsstufen erhältlich. Dieses PP-Klebeband ist besonders wirtschaftlich, da es im Gegensatz zu einem Standard 66 Lfm Packband, zu weniger Rollenwechseln











kommt.

SPAREN SIE MIT DEM 150 LFM TAPE

Wir gehen bei einem mittelgroßen Betrieb von einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 10 Paletten Klebeband aus. Das entspricht einer Stückzahl von 30.240 Rollen. Die Rollenanzahl des 150 Lfm Packbandes je Palette entspricht der des 66 Lfm Klebebandes.

Ausgehend von diesem Wert, können Sie Ihre Ersparnisse dem unten aufgeführten Diagramm entnehmen.

Jeder Rollenwechsel wird mit je 1,5 min. berechnet. Für die Ermittlung der finanziellen Ersparnisse wurden durchschnittliche Werte von 25 € pro Palette für das Handling verwendet, sowie 40 € pro Palette für die Lagerkosten. Bei der Fahrtstrecke des LKWs wurden Durchschnittswerte verwendet. Daraus ergeben sich sowohl Kosteneinsparungen als auch CO²-Ersparnisse.






Co² Emission

















Folienstärke Kleberschicht Kleber Breite (mm) Temperatur

23μ 15 μ (+/-1 μ) PK6 48, 72 + 60 °C // -30 °C



Handklebeband

Länge (m) Kern (Zoll) Farbe

2", 3"

66, 132, 150

Transparent, Braun

BASIC 60 KG Folienstärke Kleberschicht Kleber Breite (mm) Temperatur

Länge (m)

Kern (Zoll)

23μ 20 μ (+/-1 μ) PK6 18, 24, 48, 72 + 60 °C // -30 °C



Handklebeband

Maschinenklebeband

Bedrucktes Klebeband

Farbe Länge (m)

> Kern (Zoll) Farbe

> > Länge (m) Kern (Zoll) Farbe

66, 132, 150 2", 3"

Transparent, Braun, Blau, Rot, Gelb, Weiß

990, 1500, 2000

Transparent, Braun, Blau, Weiß

66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000

2", 3"

Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)

POWER 80 KG Folienstärke Kleberschicht Kleber Breite (mm) Temperatur

25μ 25 (+/-1 μ) PK6 48, 72 + 60 °C // -30 °

66, 132, 150



Handklebeband

.

Kern (Zoll) Farbe

Länge (m)

2", 3"

Transparent, Braun, Weiß, Blau

Maschinenklebeband

Länge (m) Kern (Zoll) Farbe 990, 1500 3"

Transparent, Braun, Blau

Bedrucktes Klebeband

Länge (m) Kern (Zoll)

Farbe

66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000

2", 3"

Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)

PCV 100 KG Folienstärke Kleberschicht Kleber Breite (mm) Temperatur

35μ 30 μ (+/-1 μ) PK6 48, 72 + 60 °C // -30 °C



Handklebeband

Länge (m) Kern (Zoll) Farbe 66 3″

Transparent, Braun

Maschinenklebeband

Länge (m) Kern (Zoll) Farbe 660 3"

Transparent, Braun, Blau

Bedrucktes Klebeband

Länge (m) Kern (Zoll) Farbe 66, 660 2", 3"

Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)



ABROLLER



3"-Handabroller (silent)

D28629



3"-Handabroller

D28649



2"-Handabroller (silent)

D27629



2"-Handabroller (silent)

D27649



Handabroller (2" und ₹29620

Tischabroller

D58740

SPEZIALTAPES



Warnklebeband

Bruchgefahr 66/150 m



Warnklebeband

Vorsicht Glas 66/150 m



Sicherheitsabdruck 66 m



LLDPE-Absperrband

Rot-Weiß 500 m /100 m



LLDPE-Absperrband

Schwarz-Gelb 500 m




Bodenmarkierband

Rot-Weiß 33 m



Doppelseitiges Klebeband

Gelb 25 m



Gewebeklebeband

Silver/Black 50 m



Filamentband

Clear 50 m



| WENIGER MATERIAL | 100% RECYCLINGFÄHIG | WENIGER SCHADSTOFFE | MINIMALE LAGERFLÄCHE



BP5000

Luftkissen-/ und -matten auf einer Rolle geliefert werden, die erst bei Ihnen in der Kommissionierung mit Luft befüllt werden.

Mit den recycelbaren Luftpolstern von activaTec® tragen Sie auch aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.

Einfach einschneiden, Luft entweichen lassen und jede Menge Verpackungsmüll einsparen.








LUFTPOLSTER ODER PAPIER?


Vier Gründe die für Luftpolster sprechen



1. Weniger Material

Man benötigt insgesamt deutlich weniger Material zum Polstern/Schützen im Vergleich zu Papierpolster.

Luftkissen bestehen nämlich zu **99% aus Luft** und nur zu **1% aus Material.** Dadurch wird Ihrem Paket kein zusätzliches Gewicht hinzugefügt.



2. 100% Recyclingfähig

Die Folien von activaAir® sind wiederverwertbar und zu 100% recyclingfähig. **Dadurch werden natürliche Ressourcen geschont** und die Folien sind vollständig für die Energierückgewinnung geeignet.

4. Weniger Schadstoffe

Da Luftpolster ihr Volumen erst durch das Befüllen mit Luft erhalten, sind die Rollen extrem platzsparend. Dadurch verbrauchen sie schon beim Transport **deutlich weniger CO²** als beispielsweise Papier. Darüber hinaus werden auch bei der Produktion noch weitere Schadstoffe eingespart.

3 x weniger Kohlenmonoxid

6 x weniger Stickoxid

8 x weniger Kohlenwasserstoff



4. Weniger Lagerfläche

So kommt man bei der Folie von activaAir® auf ein immenses Einsparpotenzial bei der Anlieferung. 10 Rollen der Luftbeutelfolie entsprechen einem LKW voll mit Styropor Chips. Dadurch spart man teure und benötigte Lagerfläche.

LUFTPOLSTERMASCHINEN

Versandware sicher verpacken mit activaAir®



Für Paketaufkommen bis 50 Pakete/Tag

- Produziert Luftpolstermatten oder -kissen
- · Geeignet für kleinere Unternehmen
- · sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- · Gewicht: 4 kg
- Leichte und kompakte Bauweise





Industriemaschine für mehrere 1000 Pakete/Tag

- Produziert Luftpolstermatten oder -kissen
- Geeignet für mittelständische und große Unternehmen
- · Leichte und sehr übersichtliche Bedienung
- Gewicht: 6 kg
- · Leichte und kompakte Bauweise



Wenn mehrere Packplätze von einer Maschine bedient werden

- Produziert Luftpolsterkissen
- Geeignet für Packzentren
- Leichte und sehr übersichtliche Bedienung
- Gewicht: 6 kg
- Leichte und kompakte Bauweise





Für extrastarken Paketboden- und Paketwandschutz

- · Gewicht: 20 kg
- Stromverbrauch: 100-230 V
- Größe: 65x65x38 cm
- Folientyp: Columsfilm





LUFTPOLSTERKISSEN, MATTEN & TUBES

PACKAGING INNOVATIONS

PACKAGING INNOVATIONS

LUFTKISSEN | Kompatibel mit BP2001, BP4000 & BP5000



activaAir

activaAir

activaAir

HDPE -Mehrlayerfolie 13µ 200 x 130 mm 2000 m

LP1137

HDPE -

700 m;

1500 m

18 μ

Mehrlayerfolie

200 x 100 mm

BP2104 // BP2107



und BP5000 verarbeitet werden können.

Noch mehr Material sparen mit den LIGHT Luftkissen von activaAir®

Bitte beachten Sie, dass Rollenlängen ab 1500 m nur mit der BP4000

Das neue Luftkissen von activaAir® mit nur 13µ spart noch mehr

HDPE -Mehrlayerfolie 18 µ 200 x 150 mm 700 m 1500 m

Material und ist damit noch wirtschaftlicher.

BP2154 // BP2157



HDPE -Mehrlayerfolie 18 μ 200 x 200 mm 700 m; 1500 m

BP2204 // BP2207

LUFTPOLSTERMATTEN | Kompatibel mit BP2001 & BP4000



HDPE - Mehrlayerfolie18 μ
1Luftkammer
400 x 150 mm
450 m

BP8425



HDPE -Mehrlayerfolie 18 μ 2 Luftkammern 400 x 230 mm 450 m

BP8404



HDPE -Mehrlayerfolie/ Auch ESD erhältlich 18 µ 4 Luftkammern 400 x 320 mm 450 m

BP8406



Mehrlayerfolie/
Auch ESD erhältlich
18 µ
7 Luftkammern
400 x 330 mm
450 m;
300 m
BP8402 // NP8422



HDPE - Mehrlayerfolie18 μ
10 Luftkammern
600 x 330 mm
250 m

BP8422



HDPE -Mehrlayerfolie 18 μ 14 Luftkammern 800 x 320 mm 450 m

BP8442

LUFTPOLSTERKISSEN & -MATTEN mit Recyclinganteil | Kompatibel mit BP2001, BP4000



HDPEmin. 50% Recylinganteil 25 μ 200 x 100 mm 700 m

BR2134



HDPEmin. 50% Recylinganteil 18µ 4 Luftkammern 400 x 320 mm 450 m

BR8406



HDPEmin. 50% Recylinganteil 18µ 7 Luftkammern 400 x 330 mm 450 m

BR8402





ZUBEHÖR & ERSATZTEILE





Die Verwendung von biologisch abbaubarer Luftpolster bietet zahlreiche Vorteile für die Umwelt und die Verpackungsindustrie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststofffolien, die jahrzehntelang in der Umwelt verbleiben, zersetzt sich eine Folie aus und minimiert die Belastung von Ökosystemen. Zudem ist die Herstellung der Polster aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais oder Holz ökologisch nachhaltig und trägt zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bei. Biologisch

langfristig.



Luftpolsterkissen 200x100mm

- 30g Papier Luftdicht verschlossen durch Maisstärkebeschichtung
- · 300 m Rollenlänge
- Vorperforiert f
 ür eine saubere Trennung
- Abmessungen: 200mm x 100mm
- 1 Kammer

Luftpolsterkissen 200x100mm

- 100% abbaubare Folie aus Maisstärke
- · 700 m Rollenlänge
- · Vorperforiert für eine saubere Trennung
- · Abmessungen: 200mm x 100mm
- 1 Kammer







PACKSTATIONEN INNOVATIV OPTIMIERT INDIVIDUELL

Große Konzerne, die mehrere 100.000 Pakete am Tag verschicken, haben andere Anforderungen als mittelständische Unternehmen. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auf die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Unternehmens einzugehen und so eine effiziente und kostengünstige Lösung zu finden. Unsere activaSystems® sind für Arbeitsplätze ausgelegt, auf denen eine Vielzahl an Paketen in kürzester Zeit verpackt und versandfertig gemacht werden.

Bei der Entwicklung unserer Systeme stehen Qualität, Stabilität und Auftragsoptimierung an erster Stelle. Der Verpackungsprozess wird einfacher, schneller und anwenderfreundlicher. Vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung und Planung Ihres individuell konfigurierbaren Packsystems. Optimieren Sie Ihren Verpackungsprozess!







KÖRBE & SYSTEME

Zum vorproduzieren von Polstermaterial



BP5030 WAGEN OH

- Auffangkorb 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Mobil einsetzbar



BP5035 WAGEN MH

- Auffangkorb mit Maschinenaufsatz
- Mobil einsetzbar



LASSEN SIE UNS ZUSAMMEN EIN SYSTEM

ENTWERFEN UND UMSETZEN





Entdecken Sie das Potenzial von activaBand®

Das dynamische Dehnband, das jeden internen Transport und Lagerprozess mit Sicherheit und Effizienz optimiert.

Steigern Sie Ihre Vorteile mit unseren innovativen Palettendehnbändern:

- Reduzieren Sie Unfälle, Schäden und Brüche für effektive Kostenersparnis.
- Einfach über Kartons oder Waren gezogen, beschleunigt dieses schlichte und wirkungsvolle Verfahren den Palettentransport und eliminiert zeitraubende Unfälle.
- Und das ist nicht alles dank unterschiedlicher Farboptionen eignet sich activaBand® perfekt für das Markieren von Paletten in Ihrem Lager.

Verschaffen Sie sich stets den vollen Überblick und bereichern Sie Ihre innerbetrieblichen Abläufe mit activaBand®.



Palettendehnband

Länge (mm) 600, 1200, 1400, 1600, 1800 100 Stk/VE 200, 100, 85,

75, 65 Farbe Transpar ⊚ activaBand

N19213

Sicherheitsband, activaBand BASIC


Länge 1200 (mm) 100 Breite 100 (mm) Transpa Stk/VE rent



B49000

Magnet Dispenser

Der Magnethalter für das activaBand kann flexibel auf allen metallischen Gegenständen angebracht werden. Die sorgt für maximale Flexibilität innerhalb des Verpackungsprozesses.



Palettendehnband

L ä n g e 1200 (mm) 100 B r e i t e 100 (mm) blau, grün, gelb, Stk/VE rot Farbe





IHRE VORTEILE

- Hervorragende Dehnbarkeit: activaStretch® zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Dehnbarkeit von bis zu 300% aus, was zu einer hohen Ergiebigkeit führt. Dadurch können Sie mehr Produkte mit weniger Material verpacken.
- Hohe Durchstoßfestigkeit: Unsere Maschinenstretchfolie bietet eine herausragende Durchstoßfestigkeit, was die Sicherheit Ihrer Waren während des Transports gewährleistet. Ihr Packgut ist optimal geschützt.
- Umweltfreundlichkeit: activaStretch® ist umweltbewusst und nachhaltig. Mit einer Stärke von nur 12 – 15 μ und bis zu siebenfacher Recycelbarkeit trägt es zur Reduzierung des Verpackungsmülls und zur Schonung der Umwelt bei.
- Vorgedehnte Optionen: Unsere vorgedehnte Handstretchfolie ist besonders anwenderfreundlich und besitzt eine höhere Rückspannkraft, was zu einer noch sichereren Fixierung Ihrer Waren führt. Wählen Sie zwischen den Stärken Light und Basic.
- Individuelle Anwendungsmöglichkeiten: Egal ob leichte oder schwere Paletten activaStretch® bietet verschiedene Ausführungen (LIGHT, BASIC, POWER), die optimal auf die Anforderungen Ihrer Waren abgestimmt sind.

- Kosteneffizienz: Dank der optimalen Dehnbarkeit, Stärke und Rückspannkraft sparen Sie nicht nur Material, sondern auch Kosten für beschädigte Waren und den Verpackungsmüll.
- Vielseitige Farbauswahl: Die verfügbaren Farbvarianten, darunter Transparent, Blau und Schwarz, bieten Ihnen die Möglichkeit, Paletten im Lager zu markieren und den Überblick zu behalten.
- Nachhaltige Materialien: activaStretch® setzt auf hochwertige, nachwachsende Rohstoffe, die dem Produkt eine hohe Beliebtheit und Nachhaltigkeit verleihen.

Diese Merkmale heben activaStretch® von herkömmlichen Stretchfolien ab und bieten Ihnen eine innovative, umweltfreundliche und kosteneffiziente Lösung für Ihre Verpackungsanforderungen.



MASCHINENSTRETCHFOLIE

Unsere **Maschinenstretchfolie** ist extrem durchstoßfest und besitzt eine hohe Rückspannkraft. Mit einer Dehnbarkeit von bis zu 300 % ist die Stretchfolie sehr ergiebig. Noch mehr Material lässt sich mit der **LIGHT+** und **LIGHT++** einsparen. Durch eine Stärke von nur 12 – 15 μ ist der Verbrauch pro eingestretchter Palette sehr gering, womit sich auch Ihr Verpackungsmüll deutliche reduzieren lässt. Zudem haben Sie mit einer **LIGHT++** Rolle fast 900 m mehr Folie zur Verfügung als bei der regulären **LIGHT** Folie.

LIGHT++

VERFÜGBAR IN

Qualität Länge (m) Breite (mm) Dehnung (%) Farbe Light | 12 µ 2900 500 150, 300 Transparent



L51653

LIGHT

VERFÜGBAR IN

 Qualität
 Light | 15 μ

 Länge (m)
 2320

 Breite (mm)
 500

 Dehnung (%)
 150, 300

 Farbe
 Transparent



L41653

LIGHT

VERFÜGBAR IN

 Qualität
 Light | 17 μ

 Länge (m)
 2050

 Breite (mm)
 500

 Dehnung (%)
 150, 300

 Farbe
 Transparent



L25653

BASIC

VERFÜGBAR IN

 Qualität
 Basic | 20 μ

 Länge (m)
 300

 Breite (mm)
 500

 Dehnung (%)
 150, 300

Transparent, Schwarz



B45653 B45654

POWER

VERFÜGBAR IN

Farbe

Farbe

 Qualität
 Power | 23 μ

 Länge (m)
 300

 Breite (mm)
 500

 Dehnung (%)
 150, 300

Transparent, Schwarz




P85653 P85654 P85663

ZUBEHÖR



activaCutter-Sicherheitsmesser zum Öffnen von Kartons und Entfernen von Stretchfolie



Gleithülsen Für das angenehme Abrollen von Handstretchfolie



Palettenwickler SM3000

12 Wicklungen/min Palettenmaße (max): L 1200mm (Standard) B 800 mm H 2200 mm Max. Belastung: 1000 Kg Folienstärke: 12 - 30 u

K10702

901913



HANDSTRETCHFOLIE

Bei unserer Handstretchfolie können Sie zwischen den Ausführungen LIGHT (für Paletten bis 600 kg) – BASIC (für Paletten bis 1000 kg) – und POWER (für Paletten bis 1200 kg) wählen. In einem speziellen Verfahren wurde aus hochwertigen Rohstoffen eine ausgesprochen reißfeste und sehr durchstoßfeste Dehnfolie entwickelt. Die activaStretch®-Produkte sind mit einer verbesserten Rückspannkraft ausgestattet, wodurch eine höhere Stabilität gewährleistet wird.

VERFÜGBAR IN

Qualität Länge (m)

Breite (mm)

Farbe

Light (Typ17) 300, 600 450, 500

Transparent, Schwarz, Blau



L21624 L21625

LIGHT

VERFÜGBAR IN

Qualität Länge (m)

Breite (mm)

Farbe

Basic (Typ 20)

300 500

Transparent, Schwarz,

Blau



B41623

BASIC

VERFÜGBAR IN

Qualität Länge (m)

Breite (mm)

Farbe

Power (Typ23) 300

500

Transparent, Schwarz



POWER

P81623

PRE **STRETCHED**

VERFÜGBAR IN

Qualität Länge (Lfm) Breite (mm)

Farhe

Light | 6 μ, 7 μ

900,600 400, 430

Transparent, Blau

L23743 // L34733



VERFÜGBAR IN Qualität

Länge (Lfm) Breite (mm)

Farbe

Basic | 8 µ

600 400

Transparent, Blau

B45733 // B45734

VERFÜGBAR IN

Qualität Basic | 20 µ Länge (Lfm) 150

100 Breite (mm)

Farbe Transparent

B41213



Handabroller Stretch-

Mit Bremse



Abroller für Ministretchfolie Abroller für Ministretchfolie



Ergonomischer Strechfolienabroller Bis zu 40 % Material-

901903 901920 901900





seiner Nachhaltigkeit zu verdanken ist.

IHRE VORTEILE

Nachhaltige Verpackungslösungen: activaPaper® bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien. Das Papierklebeband besteht aus nachhaltigen Rohstoffen und ist bis zu siebenmal recycelbar, was zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks beiträgt.

Doppelter Nachhaltigkeitsansatz: activaPaper® nutzt nicht nur Papier als Trägermaterial, sondern setzt auch auf den Einsatz eines wasserbasierten PK6-Klebers. Diese Kombination garantiert eine umweltbewusste und nachhaltige Verpackungslösung.

Individuelles Branding: Wir bieten die Möglichkeit, Ihr Papierklebeband nach Ihren individuellen Wünschen zu bedrucken. Mit einem maßgeschneiderten Design können Sie Ihre Markenidentität stärken und Ihre Verpackungen einzigartig gestalten.

Vielseitige Anwendung: activaPaper® eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsanforderungen. Egal ob für

den Versand, die Lagerung oder den Einzelhandel – das Papierklebeband kann flexibel in verschiedenen Branchen eingesetzt werden.

Reduzierte Umweltauswirkungen: Durch die biologische Abbaubarkeit und den Verzicht auf schädliche Chemikalien minimiert activaPaper® die langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt und hinterlässt keine schädlichen Rückstände.

Nachhaltiger Rohstoff: Papier ist ein nachwachsender Rohstoff, der aufgrund seiner umweltfreundlichen Eigenschaften und geringen Umweltauswirkungen immer beliebter wird. activaPaper® nutzt diese Ressource für eine nachhaltige Verpackungslösung.

Professionelles Erscheinungsbild: Mit activaPaper® vermitteln Sie Ihren Kunden nicht nur ein positives Bild in Bezug auf Umweltbewusstsein, sondern auch ein professionelles und hochwertiges Verpackungserlebnis.

a 22 www.activaTec.de



FÜLLSYSTEME UND POLSTERMASCHINEN

Mit unseren Füllsystemen und der Papierpolstermaschine erhalten Ihre Produkte einen optimalen Schutz für den Versand. Unser Füllpapier eignet sich hervorragend zur Hohlraumfüllung und optimiert in Kombination mit unseren beiden Füllsystemen Ihren Verpackungsprozess. Hier können Sie zwischen der Light Variante und der Basic Maschine mit automatischem Abschnitt wählen. Unsere Papierpolster eignen sich besonders für scharfkantige Ware. Luftpolster werden von metallischen und scharfkantigen Gegenständen schnell durchstoßen. Dabei entweicht die Luft und die Schutzfunktion entfällt. Ob zum Auffüllen oder Auspolstern, mit unserem activaPaper® kann sich Ihr Produkt bedenkenlos auf den Versandweg machen.



Gewicht: 20 kg **Maße:** 380x490x280mm

Farbe: weiß

LIGHT+

PA1000

LIGHT

PA2000

BASIC

PA4000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 19 kg

Maße (mm) 420 x 420 x 600

Farbe Schwarz-weiß



TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 19 kg

Maße (mm) 910 x 910 x 1620

Stromverbrauch 200 - 230 V

Farbe Schwarz-weiß

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 25 kg

Maße (mm) 910 x 910 x 1620

Stromverbrauch 200 - 230 V

Farbe Schwarz-weiß





ROLLENHALTER
VERFÜGBAR

www.activaTec.de 23 🖥





PA4800

BASIC+

PA4600

POWER

PA5000

POWER+

PA6000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 39 kg

Maße (mm) 630 x 400 x

370

Stromverbrauch 200 - 230 V

Farbe Schwarz-weiß

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 78 kg

Maße (mm) $750 \times 500 \times 1260$

Stromverbrauch 200 - 230 V

Farbe Schwarz-weiß

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 85 kg

Maße (mm) 1220 x 850 x 1570

Stromverbrauch 220 V

Farbe Schwarz-weiß







PAPIER FÜLLMATERIAL KOMPATIBEL MIT PA2000 & PA4000



Füllmaterial 50 g/m2 381 mm 500 m perforiert

PA2200



Füllmaterial 70 g/m2 381 mm 360 m perforiert

PA2400

PAPIER POLSTERMATERIAL KOMPATIBEL MIT PA6000



Füllmaterial 90 g/m2 700 mm 7600 m perforiert

PA2602



Füllmaterial 70 g/m2 760 mm 335 m perforiert

PA2402

PAPIER POLSTERMATERIAL KOMPATIBEL MIT PA5000



Polstermaterial 70 g/m2 3-lagig 700 mm 350 m

PA5400



Polstermaterial 120 g/m2

3-lagig 700 mm

PA5500



Polstermaterial 70 g/m2 3-lagig 700 mm 350 m

PA5400A



Polstermaterial
120 g/m2

3-lagig 700 mm 170 m

PA5500A



Polstermaterial

70 g/m2 2-lagig 700 mm

PA5401A2

PAPIERFÜLLMATERIAL TO GO | HANDBETRIEB



Polstermaterial 80 g/m2 380 mm

mm m activaPaper

Polstermaterial

70 g/m2 350 mm 450 m

Art.-Nr.: PB3001K



Polstermaterial

Art.-Nr.: PB1500

70 g/m2 350 mm 350 m oerforiert

PB2500



Polstermaterial

60 g/m2 400 mm 290 m perforier

PB2800



Polstermaterial

70 g/m2 350 mm 450 m perforiert

PB3001



NASSKLEBEBAND

Egal, ob Sie leichtere oder schwerere Verpackungen haben, unser Nassklebeband bietet Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen. Mit seiner umweltfreundlichen Papierbasis sorgen Sie nicht nur für sichere Verschlüsse, sondern tragen auch zur Reduzierung von Kunststoffabfällen bei. Die einfache Aktivierung durch Wasser macht den Verpackungsprozess zum Kinderspiel, während die optionale Fadenverstärkung eine zusätzliche Schicht Stabilität und Schutz bietet. Verlassen Sie sich auf unsere Nassklebebänder, um Ihre Inhalte sicher zu versiegeln und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Machen Sie den Wechsel zu Nassklebeband und erleben Sie Verpackungssicherheit auf einem neuen Level!

MASCHINEN

Erleben Sie die bahnbrechende Innovation der Nassklebebandmaschinen von activaTec®! Unsere Maschinen setzen neue Maßstäbe im Verpackungsprozess. Dank der automatischen Streifenlängen-Nachproduktion können Sie sich auf gleichbleibende Ergebnisse verlassen, ohne Unterbrechungen. Doch das ist noch nicht alles – unsere Maschinen bieten die Freiheit, verschiedene Streifenlängen in individuell programmierbarer Reihenfolge auszugeben. Die bunten Tasten sorgen für Klarheit und Übersichtlichkeit, beschleunigen Ihren Workflow und machen das Verpacken zum Kinderspiel. Entdecken Sie die Zukunft des Verpackens mit activaTec® und revolutionieren Sie Ihren Arbeitsprozess!

NK2000

Gewicht: 9,5 kg Maße: 380x230x220mm

NK4000



Spannung: 220-230 V



NASS KLEBEBAND

NK4552

Stärke Standard
Länge (m) 200
Breite (mm) 60
Grammatur (g/m²) 60
Farbe Natur



NK5552

StärkeFadenverstärLänge (m)200Breite (mm)60Grammatur (g/m²)60FarbeNatur



NK4652

StärkeStandardLänge (m)200Breite (mm)70Grammatur (g/m²)60FarbeNatur



NK5652

StärkeFadenverstLänge (m)200Breite (mm)70Grammatur (g/m²)60FarbeNatur



NK4655

StärkeStandardLänge (m)200Breite (mm)70Grammatur (g/m²)75FarbeNatur



NK5852

Stärke Fadenverst
Länge (m) 200
Breite (mm) 70
Grammatur (g/m²) 75
Farbe Natur



NK4651 | NK4653

Stärke Standard
Länge (m) 200
Breite (mm) 70
Grammatur (g/m²) 60, 70
Farbe weiß



NK5651 | NK5851

Stärke Fadenverstärl
Länge (m) 200
Breite (mm) 70
Grammatur (g/m²) 60, 75
Farbe weiß



PAPIER KLEBEBAND

B44022

QualitätBasicLänge (m)50Breite (mm)48Kern (Zoll)3"KleberPK6FarbeNatur



B44422

QualitätBasicLänge (m)100Breite (mm)48Kern (Zoll)2"KleberPK6FarbeNatur



B44262

QualitätBasicLänge (m)500Breite (mm)48Kern (Zoll)3"KleberPK6FarbeNatur



B44022-1 | B44022-2

QualitätBasicLänge (m)50, 100Breite (mm)48Kern (Zoll)2", 3"KleberPK6FarbeNatur



www.activaTec.de 27 🔒



IHRE VORTEILE

- Vielseitige Anwendbarkeit: Egal, ob es sich um fragile Gegenstände, sperrige Waren oder empfindliche Elektronik handelt, activaWrap® bietet zuverlässigen Schutz für unterschiedlichste Inhalte.
- Individuelle Anpassung: Unser activaWrap® ist in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich, sodass es sich perfekt an die Anforderungen Ihrer Verpackungsaufgaben anpassen lässt.
- **Hervorragender Stoßschutz:** Dank seiner dämpfenden Eigenschaften absorbiert activaWrap® Stöße und Erschütterungen während des Transports.
- Platzsparende Lagerung: activaWrap® ist leicht und flexibel, was eine effiziente Lagerung ermöglicht. Es nimmt im Vergleich zu anderen Verpackungsmaterialien weniger Platz ein und spart somit Lagerfläche.
- Umweltfreundlich: Unsere activaWrap®-Produkte sind aus Kraftpapier hergestellt und können nach der Verwendung recycelt werden. Dies trägt zur Reduzierung von Abfall und zur Förderung der Nachhaltigkeit bei.

- **Einfache Verarbeitung:** Die flexible Struktur von activaWrap® ermöglicht eine mühelose Anpassung an die Formen Ihrer Produkte. Es ist leicht zu schneiden, zu falten und zu formen, um den perfekten Schutz zu gewährleisten.
- **Zeit- und Kostenersparnis:** Mit activaWrap® sparen Sie Zeit und Kosten, da es einfach und schnell um Produkte gewickelt werden kann.
- **Professionelle Präsentation:** Neben dem Schutz Ihrer Produkte verleiht activaWrap® ihnen eine professionelle und hochwertige Präsentation. Es hinterlässt einen positiven Eindruck bei Ihren Kunden und stärkt Ihr Markenimage.
- Minimierung von Verpackungsmaterial: Die effiziente Verwendung von activaWrap® reduziert den Bedarf an zusätzlichem Verpackungsmaterial, was wiederum Abfall und Kosten reduziert. Diese Merkmale heben activaWrap® als eine herausragende Verpackungslösung hervor, die Schutz, Anpassungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Effizienz in sich vereint.

ANWENDUNG



Ziehen Sie das activaWrap® auseinander und legen Sie das zu polsternde Objekt auf das Material.



Spannen Sie das Wrapmaterial, sodass sich die Wabenstruktur des Papiers senkrecht aufstellt. Wickeln Sie das zu polsternde Objekt unter Haltung dieser Spannung ein.



nach einigen Umwicklungen ab. Es hält selbstständig die Form und schützt Ihr Objekt vor äußerlicher Krafteinwirkung.



ABROLLER

AW5000

Gewicht:

Farbe:

Bedienung:



AW8000

Gewicht: Spannung:

Farbe:



POLSTERMATERIAL


activaWrap®



Breite (mm): Länge (m): **Gammatur (g/m²):** 70, 90

Farbe:

Seidenpapier





KARTONSCHREDDER

KS3000

Gewicht: Breite (mm): 420x300x320

Spannung:

Farbe:



KS5000

Gewicht: Maße (mm): 980x660x680

Spannung:

Farbe:



PAPIERVERSANDTASCHEN

Maße (mm):

Material außen:

Polstermaterial: Papier/activaWrap®

Gewicht (g):

Selbstklebend:

AM1000 // AM1001 // AM1002







Sind Sie auf der Suche nach einer spannenden Geschäftsmöglichkeit, die Ihnen Erfolg und Wachstum in der Welt der Verpackungslösungen verspricht? Bei activaTec® sind wir nicht nur stolz auf unsere hochwertigen Produkte, sondern auch auf unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Distributoren im In- und Ausland.

Als Distributor von activaTec® haben Sie die Chance, Teil eines dynamischen Netzwerks zu werden, das innovative Verpackungslösungen an ein breites Spektrum von Kunden vertreibt. Unsere Produkte bieten zuverlässigen Schutz für diverse Produkte und erfüllen die individuellen Bedürfnisse unterschiedlichster Branchen.

Warum sollten Sie sich für eine Partnerschaft mit activaTec® entscheiden? Hier sind einige unschlagbare Gründe:

- **Hochwertige Produkte:** Unsere Verpackungslösungen sind anerkannt für ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Als Distributor können Sie Ihren Kunden ein Produktportfolio präsentieren, das Vertrauen schafft.
- **Erfolgreiche Vertriebserfahrung:** Dank unserer langjährigen Erfahrung im Direktvertrieb und mit Distributoren können wir Ihnen bewährte Vertriebsstrategien und Unterstützung bieten, um Ihr Geschäft zum Erfolg zu führen.
- **Weltweites Netzwerk:** Unser internationales Vertriebsnetzwerk eröffnet Ihnen Zugang zu globalen Märkten und bietet somit die Möglichkeit für beträchtliches Wachstum und Erfolg.
- **Partnerschaftliche Zusammenarbeit:** Wir setzen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Distributoren, um gemeinsam das Beste für unsere Kunden zu erreichen. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.

Wenn Sie Teil unseres erfolgreichen Teams werden möchten und von den Vorteilen einer Partnerschaft mit activaTec® profitieren wollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung aufzubauen und die Welt der Verpackungslösungen zu revolutionieren.

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!





DIREKT UND PERSÖNLICH

Bei uns erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Ansprechpartner, der Sie berät und bei Fragen zur Seite steht.



EINSPARUNG DURCH OPTIMIERUNG

Wir optimieren Ihre Verpackungsprozesse sowie Materialien und zeigen das Einsparungspotenzial in Ihrem Unternehmen auf.



TECHNISCHER SUPPORT

Sie benötigen Hilfe bezüglich einer Ihrer Maschinen? Kein Problem! Kontaktieren Sie einfach und kostenfrei unseren technischen Support: +49 173 201 7348



PREISGARANTIE

Bei uns erhalten Sie eine Preisgarantie durch Rahmenaufträge oder für einen festgelegten Zeitraum.



SCHNELLE LIEFERUNG

Ihre Ware wird auf dem schnellsten und effizientesten Weg zu Ihnen gebracht. Ab 200,00 € Nettobestellwert liefern wir deutschlandweit frei Haus.



HOHER LAGERBESTAND

Bei kurzfristigem Bedarf können wir in kürzester Zeit liefern.



EUROPAWEIT

Mit unserem Netzwerk aus zuverlässigen Logistikpartnern können wir unseren Service europaweit anbieten.



SICHERHEIT & ZUVERLÄSSIGKEIT

Verlassen Sie sich auf eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.



