

**Né en Allemagne**  
produit pour le monde



propre  
production



innovant  
des produits



attractif  
des prix



rapide  
livraison



# MATÉRIAU D'EMBALLAGE

## CATALOGUE 2024

# HISTOIRE

**activaTec**<sup>®</sup>  
PACKAGING INNOVATIONS



**1987**

Entreprise fondée par Torsten Maak et basée à Rahlstedt/Hambourg.

**1990**

En raison de la demande croissante, l'entreprise déménage dans un entrepôt plus grand.

**1996**

Grâce au nouveau bâtiment de Bad Oldesloe, les clients peuvent Les marchandises peuvent être livrées rapidement dans la région.

**2005**

Nouveau bâtiment à Stapelfeld avec 850 emplacements pour palettes. Les ventes seront étendues dans toute l'Allemagne.

**2012**

L'équipe activaTec<sup>®</sup> s'accroît. Deux juniors soutiennent activement l'entreprise..

**2014**

Deux autres juniors renforcent activaTec<sup>®</sup>. Nous commençons intensivement à exporter nos produits.

**2017**

La mondialisation bat son plein. Un nouveau siège d'entreprise avec une surface de stockage d'environ 4 000 m<sup>2</sup> est en cours de construction sur un terrain de 6 500 m<sup>2</sup>.

**2018**

activaTec<sup>®</sup> prend vraiment son envol! Le bâtiment de l'entreprise avec 4000 m<sup>2</sup> d'espace de stockage près de Hambourg est terminé. Un deuxième site est également en construction à Marienheide.

**2021**

En même temp, l'Allemagne et l'étranger est entièrement approvisionné par Marienheide. La construction d'un autre bâtiment d'entreprise à Reichshof commence enfin.



# CONTENU

**activaTape®**

**6-9**

**activaAir®**

**10-15**

**activaSystems®**

**16-17**

**activaBand®**

**18**

**activaStretch®**

**19-21**

**activaPaper®**

**22-27**

**activaWrap®**

**28-29**

# activaTec<sup>®</sup>

**UNE MARQUE  
DISTRIBUÉE AU MONDE**

## DÉVELOPPEMENT | FABRICATION | SERVICE


En tant que fabricant et développeur de matériaux d'emballage innovants, nous garantissons depuis 1987 la plus haute qualité. Dans les domaines de produits rubans d'emballage, films étirables, matériaux de remplissage et autres matériaux d'emballage, nous nous efforçons constamment de : simplifier et optimiser votre processus d'emballage, rationaliser vos coûts d'emballage et de stockage, augmenter la durabilité et l'impact environnemental du ruban adhésif, du matériau de remplissage et l'emballage, votre supply chain pour soutenir la gestion et la compléter efficacement.


Notre devise est « La qualité, ça paye ! » – en tant que vendeur direct de matériaux d'emballage, nous avons déjà utilisé ce slogan pour faire connaître nos produits à nombre de nos grands clients B2B.

peut convaincre. En tant que fabricant, tous nos produits et matériaux d'emballage sont précédés d'un examen approfondi des exigences d'une logistique d'entrepôt et intralogistique efficace et moderne. C'est la base de notre recherche et de notre gamme de matériaux d'emballage spécialement produits tels que le film étirable, le ruban d'emballage, les machines d'emballage et les accessoires.

### **Nos exigences sur notre matériel d'emballage :**

1. Augmenter la vitesse d'emballage dans les expéditions et les entrepôts
2. Sécuriser les marchandises grâce à la stabilité et à l'efficacité
3. Réduire efficacement les coûts et la consommation des matériaux
4. Réduire les coûts de transport et les frais d'expédition
5. Traitement facile du matériau d'emballage par vos soins  
Employés
6. Vos clients reçoivent le colis rapidement et facilement





*„Nous nous Réinventons  
constamment et continuons  
à inspirer le marché avec nos  
Solutions d'emballage  
innovantes”*

*Torsten Maak*

Torsten Maak  
Propriétaire et directeur général





# activaTape®

## FORT ET RUBAN ADHÉSIF FIABLE

### FORT ET FIABLE RUBAN À CONDUIT

Les rubans adhésifs portatifs restent le matériau d'emballage le plus important et le plus fréquemment utilisé dans la logistique. Chez nous, vous pouvez choisir parmi une sélection claire de quatre niveaux de qualité élevés. Nos rubans adhésifs PP offrent une haute résistance à la déchirure et sont également disponibles dans une version silencieuse, ce qui garantit un déroulement silencieux.

#### Qu'est ce qui rend nos rubans adhésifs uniques ?

Il n'est pas toujours logique d'opter pour le plus cher et le plus solide. Utilisez du ruban adhésif. Avec nous, vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin. Ni plus ni moins.

**LIGHT**  
40 KG

**BASIC**  
60 KG

**POWER**  
80 KG

**PCV**  
100 KG

### SES ADVANTAGES

- 4 niveaux de qualité
- Longueur jusqu'à 2500 m
- Largeur 18 mm – 72 mm  
Utilisation manuelle
- 3 couleurs standards
- Rouleau de 150 m pour le
- Utilisation manuelle
- 3 couleurs standards  
(Transparent, Marron, Blanc)
- Autres couleurs vives  
(rouge, bleu, jaune)
- peut être imprimé  
individuellement  
(jusqu'à 6 couleurs !)
- Résistant au froid jusqu'à  
30 °C

### ADHÉSIF INNOVANT PK6


Colle à base d'eau naturellement forte

L'industrie, la vente par correspondance et la vente au détail en ligne préféreraient auparavant les rubans adhésifs plus chers. Mais notre nouveau ruban adhésif utilise une formule adhésive spéciale qui tire le meilleur parti de adhésifs conventionnels combinés. C'est ainsi que le nôtre est né Colle PK6 avancée. Cela signifie que nous pouvons proposer des rubans adhésifs abordables et de haute qualité. La colle PK6 est respectueuse de l'environnement, à base d'eau et répond également à des exigences élevées. Selon la qualité, nos rubans adhésifs maintiennent solidement ensemble des colis pesant jusqu'à 100 kg à des températures de 30 °C à +60 °C. Ils sont donc adaptés aux entrepôts frigorifiques et aux salles de stockage. Le adhésif PK6 conserve sa résistance et son pouvoir adhésif même lors de longs stockages et livraisons.



# 150 MÈTRE COURANT EN ROULEAU

127 % de ruban en plus avec le même diamètre de rouleau



Le ruban d'emballage a un noyau de 2 pouces, ce qui signifie que 127 % de ruban en plus tient sur un rouleau du même diamètre. Notre ruban d'emballage de 150 mètres linéaires est disponible en différentes couleurs et niveaux de qualité. Ce ruban adhésif PP est particulièrement économique car, contrairement à un ruban d'emballage standard de 66 mètres linéaires, il nécessite moins de changements de rouleau



Grâce à davantage de ruban adhésif avec le même diamètre de rouleau, vous avez besoin de moins d'espace de stockage qu'auparavant.



Moins de déchets sont créés à partir des noyaux de ruban adhésif, des emballages extérieurs et des films. Cela protège l'environnement et aussi votre portefeuille.



En réduisant les itinéraires de livraison, vous contribuez à réduire les émissions de CO2.



En ayant plus de ruban adhésif en rouleau, vous économisez du temps et des itinéraires de livraison.

## ÉCONOMISEZ AVEC LE RUBAN 150 MÈTRE COURANT

Pour une entreprise de taille moyenne, nous supposons une consommation annuelle moyenne de 10 palettes de ruban adhésif. Cela correspond à un nombre de 30 240 rouleaux. Le nombre de rouleaux de ruban d'emballage de 150 mètres linéaires par palette correspond à celui du ruban adhésif de 66 mètres linéaires. Sur la base de cette valeur, vous pouvez voir vos économies dans le tableau


ci-dessous. Chaque changement de rôle dure 1,5 minute chacun. Pour déterminer les économies financières, des valeurs moyennes de 25 € par palette ont été utilisées pour la manutention et 40 € par palette pour les frais de stockage. Des valeurs moyennes ont été utilisées pour la distance parcourue par le camion utilisé. Cela se traduit à la fois par des économies de coûts et de CO2.



# LIGHT

## 40 KG

Épaisseur du film **23µ**  
Couche adhésive **15 µ (+/-1 µ)**  
Colle **PK6**  
Largeur (mm) **48, 72**  
Température **+ 60 °C // -30 °C**



### Ruban adhésif pour les mains

Longueur (m) 66, 132, 150  
Noyau (pouces) 2", 3"  
Couleur Transparent, Marron

# BASIC

## 60 KG

Épaisseur du film **23µ**  
Couche adhésive **20 µ (+/-1 µ)**  
Colle **PK6**  
Largeur (mm) **18, 24, 48, 72**  
Température **+ 60 °C // -30 °C**



### Ruban adhésif pour les mains

Longueur (m) 66, 132, 150  
Noyau (pouces) 2", 3"  
Couleur Transparent, Marron, Bleu, Rouge, Jaune, Blanc

### Ruban pour machines

Longueur (m) 990, 1500, 2000  
Noyau (pouces) 3"  
Couleur Transparent, Marron, Bleu, Blanc

### Ruban adhésif imprimé

Longueur (m) 66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000  
Noyau (pouces) 2", 3"  
Couleur Impression positive et négative (jusqu'à 6 couleurs)

# POWER

## 80 KG

Épaisseur du film **25µ**  
Couche adhésive **25 (+/-1 µ)**  
Colle **PK6**  
Largeur (mm) **48, 72**  
Température **+ 60 °C // -30 °C**



### Ruban adhésif pour les mains

Longueur (m) 66, 132, 150  
Noyau (pouces) 2", 3"  
Couleur Transparent, Marron, Blanc, Bleu

### Ruban pour machines

Longueur (m) 990, 1500  
Noyau (pouces) 3"  
Couleur Transparent, Marron, Bleu

### Ruban adhésif imprimé

Longueur (m) 66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000  
Noyau (pouces) 2", 3"  
Couleur Impression positive et négative (jusqu'à 6 couleurs)

# PCV

## 100 KG

Épaisseur du film **35µ**  
Couche adhésive **30 µ (+/-1 µ)**  
Colle **PK6**  
Largeur (mm) **48, 72**  
Température **+ 60 °C // -30 °C**



### Ruban adhésif pour les mains

Longueur (m) 66  
Noyau (pouces) 3"  
Couleur Transparent, Marron

### Ruban pour machines

Longueur (m) 660  
Noyau (pouces) 3"  
Couleur Transparent, Marron, Bleu

### Ruban adhésif imprimé

Longueur (m) 66, 660  
Noyau (pouces) 2", 3"  
Couleur Impression positive et négative (jusqu'à 6 couleurs)



# ROULEAU



**Distributeur manuel 3" (silent)**  
D28629



**Distributeur manuel 3"**  
D28649



**Distributeur manuel 2" (silent)**  
D27629



**Distributeur manuel 2" (silent)**  
D27649



**Distributeur manuel (2" et 3")**  
D29620



**Distributeur de table**  
D58740

# RUBAN SPÉCIAL



**Bande d'avertissement**  
Attention verre 66/150 m



**Bande d'avertissement**  
Attention verre 66/150 m



**Bande d'étanchéité**  
Impression de sécurité 66 m



**Ruban barrière LLDPE**  
Rouge-Blanc 500 m /100 m



**Ruban barrière LLDPE**  
Noir-Jaune 500 m



**Ruban de marquage au sol**  
Rouge-Blanc 33 m




**Ruban adhésif double face**  
Jaune 25 m



**Bande de tissu**  
Argent/Black 50 m



**Bande de filaments**  
Dégager 50 m



# activaAir®

## CONSOMMATION MINIMALE- PROTECTION MAXIMALE

| MOINS DE MATÉRIEL | 100% RECYCLABLE | MOINS DE POLLUANTS | ESPACE DE RANGEMENT MINIMAL |



La plupart des coussinets de protection utilisent une quantité inutile de matériau, ce qui prend beaucoup d'espace de stockage.


Étant donné que les coussins d'air sont composés à 99 % d'air, ils offrent non seulement une protection fiable, mais également une solution peu encombrante et efficace.

Les itinéraires de transport pour obtenir le matériau de rembourrage peuvent également être réduits car les nôtres. Les coussins d'air et les tapis sont livrés sous forme de rouleaux qui ne sont remplis d'air que lors de la cueillette. Avec les coussins d'air recyclables d'activaTec®, vous contribuez également activement à la protection de notre environnement.



# COUSSIN D'AIR OU PAPIER ?


Quatre raisons d'opter pour les coussins d'air



## 1. Moins de matériel

Dans l'ensemble, le rembourrage/protection nécessite beaucoup moins de matériau que le rembourrage en papier.

Les coussins d'air sont composés à **99 % d'air** et à seulement **1 % fait de matière**. Cela n'ajoutera aucun supplément à votre forfait Poids ajouté.



## 2. 100% recyclable

Les films d'activaAir® sont réutilisables et 100% recyclable. Cela préserve les ressources naturelles et les films sont parfaitement adaptés à la récupération d'énergie.

## 4. Moins de polluants

Étant donné que les coussins d'air ne gagnent en volume que lorsqu'ils sont remplis d'air, les rouleaux sont extrêmement peu encombrants. Cela signifie qu'ils utilisent beaucoup moins de CO2 pendant le transport. Que, par exemple, le papier. De plus, d'autres polluants sont également évités pendant la production.

**3x moins de monoxyde de carbone**  
**6 fois moins d'oxyde d'azote**  
**8x moins d'hydrocarbures**



## 4. Moins d'espace de stockage

Cela signifie qu'avec le film d'activaAir®, vous obtenez une quantité immense Économies potentielles lors de la livraison. 10 rouleaux de papier bulle correspondent à un camion rempli de copeaux de polystyrène. Cela permet d'économiser de l'espace de stockage coûteux et requis.

# MACHINES À COUSSIN D'AIR

Emballez les marchandises expédiées en toute sécurité avec activaAir®

## LIGHT BP2001

### Pour des volumes de colis jusqu'à 50 colis/jour

- Produit des tapis ou des oreillers à coussin d'air
- Convient aux petites entreprises
- Très bon rapport qualité prix
- Poids : 4 kg
- Conception légère et compacte



## BASIC BP4000

### Machine industrielle pour plusieurs 1000 colis/jour

- Produit des tapis ou des oreillers à coussin d'air
- Convient aux moyennes et grandes entreprises
- Fonctionnement simple et très clair
- Poids : 6 kg
- Conception légère et compacte



## POWER BP5000

### Si plusieurs sites d'emballage d'un même la machine peut être utilisée

- Produit des coussins d'air
- Convient aux centres d'emballage
- Fonctionnement simple et très clair
- Poids : 6 kg
- Conception légère et compacte



## COLUM BP9000

### Pour une base d'emballage extra solide et

- Poids : 20 kg
- Consommation électrique : 100230 V
- Dimensions : 65x65x38 cm
- Type de film : Columsfilm



# COUSSIN D'AIR, TAPIS ET TUBES

## COUSSIN D'AIR | Compatible avec BP2001, BP4000 et BP5000



**PEHD - Film multicouche**  
13µ  
200 x 130 mm  
2000 m

LP1137

**Économisez encore plus de matière avec les coussins d'air LIGHT d'activaAir®**  
Le nouveau coussin d'air d'activaAir® avec seulement 13µ permet d'économiser encore plus de matériau et est donc encore plus économique.



*Veillez noter que les longueurs de rouleaux à partir de 1500 m ne peuvent être traitées qu'avec les BP4000 et BP5000.*



**PEHD - Film multicouche**  
18 µ  
200 x 100 mm  
700 m;  
1500 m

BP2104 // BP2107



**PEHD - Film multicouche**  
18 µ  
200 x 150 mm  
700 m  
1500 m

BP2154 // BP2157



**PEHD - Film multicouche**  
18 µ  
200 x 200 mm  
700 m;  
1500 m

BP2204 // BP2207

## TAPIS À COUSSIN D'AIR | Compatible avec BP2001 & BP4000



**PEHD - Film multicouche**  
18 µ  
1 chambres à air  
400 x 150 mm  
450 m

BP8425



**PEHD - Film multicouche**  
18 µ  
2 chambres à air  
400 x 230 mm  
450 m

BP8404



**PEHD - Film multicouche/ Auch ESD erhältlich**  
18 µ  
4 chambres à air  
400 x 320 mm  
450 m

BP8406



**PEHD - Film multicouche/ Auch ESD erhältlich**  
18 µ  
7 chambres à air  
400 x 330 mm  
450 m;  
300 m

BP8402 // NP8422



**PEHD - Film multicouche**  
18 µ  
10 chambres à air  
600 x 330 mm  
250 m

BP8422



**PEHD - Film multicouche**  
18 µ  
14 chambres à air  
800 x 320 mm  
450 m

BP8442

## COUSSIN D'AIR ET TAPIS AVEC CONTENU RECYCLÉ | Compatible avec BP2001, BP4000



**PEHD-min. 50% de contenu recyclé**  
25 µ  
200 x 100 mm  
700 m

BR2134



**PEHD-min. 50% de contenu recyclé**  
18µ  
4 chambres à air  
400 x 320 mm  
450 m

BR8406



**PEHD-min. 50% de contenu recyclé**  
18µ  
7 chambres à air  
400 x 330 mm  
450 m

BR8402



## ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE



**capteur** ■  
BP4030



**Couteau** ■  
BP4010



**Couteau** ■  
BP2010



**Ruban téflon** ■  
BP4020



**Ruban téflon** ■  
BP2021



**Pédale** ■  
BP4040



**Montage mural** ■  
BP5025



**Rembobineur** ■  
BP5022



**Chariot** ■  
BP5020



# DURABLE DÉGRADABLE RESPECTUEUX DE LA NATURE

L'utilisation de coussins d'air biodégradables offre de nombreux avantages pour l'environnement et l'industrie de l'emballage. Contrairement aux films plastiques traditionnels qui restent dans l'environnement pendant des décennies, un film fabriqué à partir d'amidon de maïs se décompose naturellement et ne laisse aucun résidu nocif. Cela réduit considérablement les déchets plastiques et minimise la charge sur les écosystèmes. De plus, la production des coussins à partir de matières premières renouvelables comme le maïs ou le bois est écologiquement durable et contribue à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les coussins d'air biodégradables protègent non seulement les marchandises sensibles pendant le transport, mais aussi notre environnement à long terme.



## Coussin à coussin d'air 200x100mm

- Papier de 30 g scellé hermétiquement
- Enrobage de féculé de maïs
- Longueur de rouleau de 300 m
- Préperforé pour une séparation nette
- Dimensions : 200 mm x 100 mm
- 1 chambre

## Coussin à coussin d'air 200x100mm

- Film 100 % dégradé à base d'amidon de maïs
- Longueur de rouleau de 700 m
- Préperforé pour une séparation nette
- Dimensions : 200 mm x 100 mm
- 1 chambre



# activaSystems®

## FORT ET RUBAN ADHÉSIF FIABLE

### STATIONS D'EMBALLAGE INNOVANT OPTIMISÉ INDIVIDUELLEMENT


Les grandes entreprises qui envoient plusieurs 100 000 colis par jour ont des exigences différentes de celles des entreprises de taille moyenne. C'est pourquoi nous l'avons La tâche est de répondre aux exigences individuelles de chaque entreprise et de trouver ainsi une solution efficace et rentable. Nos activaSystems® sont conçus pour les lieux de travail où un grand nombre de colis sont emballés et préparés pour être expédiés dans des délais très courts.

Lors du développement de nos systèmes, la qualité, la stabilité et l'optimisation des commandes sont notre priorité absolue. Le processus d'emballage devient plus simple, plus rapide et plus convivial. Organisez un gratuitement Conseil et planification de votre système d'emballage configurable individuellement. Optimisez votre processus d'emballage!




# PANIERES ET SYSTEMES

## Préproduire Matériau de rembourrage



**BP5030 WAGON OH**

- Panier de collecte
- 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Peut être utilisé sur mobile



**BP5035 WAGON MH**

- Panier collecteur avec accessoire machine
- 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Peut être utilisé sur mobile



**BP5010 BLOW-IN SYSTEM**

- Pour les BP4000 et BP5000
- Puissant



**LAISSEZ-NOUS ENSEMBLE  
UN SYSTEME**  
CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE



# activaBand®

## RAPIDE COMME L'ÉCLAIR SÉCURISATION DES PALETTES



### Découvrez le potentiel d'activaBand®

La bande d'expansion dynamique qui optimise chaque processus interne de transport et de stockage avec sécurité et efficacité.

### Augmentez vos avantages grâce à nos solutions innovantes Bandes extensibles pour palettes :

- Réduisez les accidents, les dommages et les casses pour réaliser des économies efficaces.
- Simplement tiré sur des cartons ou des marchandises, ce processus
- simple et efficace accélère le transport des palettes et élimine les accidents fastidieux.
- Et ce n'est pas tout grâce à différents
- options de couleurs, activaBand® est parfait pour marquer les palettes dans votre entrepôt.

Obtenez toujours un aperçu complet et enrichissez-vous vos processus internes avec activaBand®.



B49223 //  
B49213 // N49113 // N49313 // N49413

#### Bande élastique pour palette

Longueur (mm)	600, 1200, 1400, 1600, 1800
Largeur (mm)	100
Pièces/VE	200, 100, 85, 75, 65
Couleur	Transparent



N19213

#### Ruban de sécurité, activaBand BASIC

Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	100
Pièces/VE	100
Couleur	Transparent



B49000

#### Distributeur d'aimants

Le support magnétique pour l'activaBand peut être utilisé de manière flexible sur tous les objets métalliques être attaché. Cela garantit une flexibilité maximale dans le processus d'emballage.



B49211

B49215

B49218

B49212

#### Bande élastique pour palette

Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	100
Pièces/VE	100
Couleur	Bleu, Vert, Jaune, Rouge



Regarde ça  
Vidéo de candidature  
sur youtube.de



# activaStretch®

## LA PLUS HAUTE STABILITÉ ET FLEXIBILITÉ

### VOS AVANTAGES

- **Excellente extensibilité:** activaStretch® se caractérise par son extensibilité exceptionnelle allant jusqu'à 300 %, ce qui conduit à un rendement élevé. Cela vous permet d'emballer plus de produits avec moins de matériel.
- **Haute résistance à la perforation:** Notre film étirable machine offre une résistance exceptionnelle à la perforation, garantissant la sécurité de vos marchandises pendant le transport. Vos marchandises emballées sont protégées de manière optimale.
- **Respect de l'environnement:** activaStretch® est soucieux de l'environnement et durable. Avec une épaisseur de seulement 12 à 15 µ et une recyclabilité jusqu'à sept fois supérieure, il contribue à réduire les déchets d'emballage et à protéger l'environnement.
- **Options préétirées:** Notre main préétirée Le film étirable est particulièrement convivial et possède une force de serrage plus élevée, ce qui conduit à une fixation encore plus sûre de vos marchandises. Choisissez entre les forces Light et Basic.
- **Possibilités d'application individuelles:** qu'il s'agisse de palettes légères ou lourdes – activaStretch® propose différentes Les versions (LIGHT, BASIC, POWER) parfaitement adaptées aux exigences de vos marchandises.
- **Rentabilité:** Grâce à l'extensibilité, la résistance et la résilience optimales, vous économisez non seulement du matériel, mais également des coûts pour les marchandises endommagées et les déchets d'emballage.
- **Sélection de couleurs polyvalente:** les variantes de couleurs disponibles, notamment transparent, bleu et noir, vous donnent la possibilité de marquer les palettes dans l'entrepôt et d'en assurer le suivi.
- **Matériaux durables:** activaStretch® s'appuie sur des matières premières renouvelables de haute qualité, qui confèrent au produit une grande popularité et une grande durabilité.

Ces caractéristiques distinguent activaStretch® des modèles conventionnels films étirables et vous proposent une solution innovante, respectueuse de l'environnement et rentable pour vos besoins d'emballage.



# FILM ÉTIRABLE MACHINE

Notre **film étirable en machine** est extrêmement résistant à la perforation et possède une haute résilience. Avec une élasticité allant jusqu'à 300%, le film étirable est très économique. Encore plus de matériau peut être économisé avec le **LIGHT+** et le **LIGHT++**. Grâce à une épaisseur de seulement 12 à 15 µ, la consommation par palette tendue est très faible, ce qui signifie que vos déchets d'emballage peuvent également être considérablement réduits. De plus, avec un rouleau **LIGHT++**, vous disposez de près de 900 m de film en plus qu'avec un film **LIGHT** ordinaire.

## LIGHT++

### DISPONIBLE EN

Qualité Light | 12 µ  
Longueur (m) 2900  
Largeur (mm) 500  
Souche (%) 150, 300  
Couleur Transparent



L51653  
L51663

## LIGHT+

### DISPONIBLE EN

Qualité Light | 15 µ  
Longueur (m) 2320  
Largeur (mm) 500  
Souche (%) 150, 300  
Couleur Transparent



L41653  
L41663

## LIGHT

### DISPONIBLE EN

Qualité Light | 17 µ  
Longueur (m) 2050  
Largeur (mm) 500  
Souche (%) 150, 300  
Couleur Transparent



L25653  
L25663

## BASIC

### DISPONIBLE EN

Qualité Basic | 20 µ  
Longueur (m) 300  
Largeur (mm) 500  
Souche (%) 150, 300  
Couleur Transparent, Noir



B45653  
B45654  
B45663

## POWER

### DISPONIBLE EN

Qualité Power | 23 µ  
Longueur (m) 300  
Largeur (mm) 500  
Souche (%) 150, 300  
Couleur Transparent, Noir




P85653  
P85654  
P85663

## ZUBEHÖR



**activaCutter Couteau de sécurité**  
pour ouvrir et retirer les cartons Film étirable

K10702



901913

**Manchons coulissants**  
Pour le déroulement agréable du film étirable à la main



SM3000

**Banderoleuse de palettes SM3000**  
12 tours/min  
Dimensions de la palette (max) : L 1200mm (standard)  
L 800 mm  
H 2200mm  
Charge maximale : 1000 kg  
Épaisseur du film : 12-30 µ

# FILM ÉTIRABLE À LA MAIN

Avec notre **film étirable manuel**, vous pouvez choisir entre les versions **LIGHT** (pour palettes jusqu'à 600 kg) – **BASIC** (pour palettes jusqu'à 1 000 kg) – et **POWER** (pour palettes jusqu'à 1 200 kg). Grâce à un procédé spécial, un film étirable extrêmement résistant à la déchirure et à la perforation a été développé à partir de matières premières de haute qualité. Les produits activaStretch® sont dotés d'une résilience améliorée, qui assure une plus grande stabilité.

## DISPONIBLE EN

Qualité Light (Typ17)  
Longueur (m) 300, 600  
Largeur (mm) 450, 500  
Couleur Transparent, Noir, Bleu



L21523  
L21623  
L21624  
L21625  
L21633

# LIGHT

## DISPONIBLE EN

Qualité Basic (Typ 20)  
Longueur (m) 300  
Largeur (mm) 500  
Couleur Transparent, Noir, Bleu



B41623  
B41624  
B41625

# BASIC

## DISPONIBLE EN

Qualité Power (Typ23)  
Longueur (m) 300  
Largeur (mm) 500  
Couleur Transparent, Noir



P81623  
P81624

# POWER

## PRE STRETCHED



### DISPONIBLE EN

Qualité Light | 6 µ, 7 µ  
Longueur (Lfm) 900, 600  
Largeur (mm) 400, 430  
Couleur Transparent, Bleu

L23743 // L34733

## PRE STRETCHED



### DISPONIBLE EN

Qualité Basic | 8 µ  
Longueur (Lfm) 600  
Largeur (mm) 400  
Couleur Transparent, Bleu

B45733 // B45734

## MINI STRETCH



### DISPONIBLE EN

Qualité Basic | 20 µ  
Longueur (Lfm) 150  
Largeur (mm) 100  
Couleur Transparent

B41213



Film étirable distributeur manuel  
Avec frein

901900



Distributeur pour Mini film étirable

901920



Distributeur de film étirable ergonomique  
Jusqu'à 40% d'économies de matière

901903

# activaPaper®

**TOUT EN PAPIER – POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT**



## EMBALLAGE AVEC PAPIER

**Vous préférez le papier pour emballer vos marchandises ? Aucun problème!**

Nous avons ici aussi une solution optimale pour vous. Des matériaux de rembourrage au ruban adhésif en papier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin pour expédier vos marchandises. Le papier est recyclable jusqu'à sept fois et est entièrement biodégradable, ne laissant aucun résidu durable.

Cette matière première renouvelable est très appréciée, en partie grâce à sa durabilité.

## VOS AVANTAGES

**Solutions d'emballage durables:** activaPaper® offre une alternative écologique aux emballages conventionnels. Matériaux d'emballage. Le ruban de papier est fabriqué à partir de matières premières durables et est recyclable jusqu'à sept fois, contribuant ainsi à réduire l'empreinte environnementale.

**Double approche de durabilité:** activaPaper® utilise non seulement du papier comme matériau de support, mais s'appuie également sur l'utilisation d'un adhésif PK6 à base d'eau. Cette combinaison garantit une solution d'emballage respectueuse de l'environnement et durable.

**Marquage individuel:** Nous vous offrons la possibilité d'imprimer votre ruban de papier selon vos souhaits individuels. Avec un design personnalisé, vous pouvez renforcer votre identité de marque et rendre votre emballage unique.

**Application polyvalente:** activaPaper® convient à une variété d'exigences d'emballage. Peu importe que ce soit pour

expédition, stockage ou vente au détail – le ruban adhésif en papier peut être utilisé de manière flexible dans diverses industries.

**Impact environnemental réduit:** Grâce à la biologie. Dégradabilité et absence de produits chimiques nocifs activaPaper® minimise l'impact à long terme sur l'environnement et ne laisse aucun résidu nocif.

**Matière première durable:** Le papier est une matière première renouvelable qui devient de plus en plus populaire en raison de ses propriétés respectueuses de l'environnement et de son faible impact sur l'environnement. activaPaper® utilise cette ressource pour une solution d'emballage durable.

**Aspect professionnel:** Avec activaPaper®. Donnez non seulement à vos clients une image positive de conscience environnementale, mais aussi une expérience d'emballage professionnelle et de haute qualité.

# SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET MACHINES DE REMBOURRAGE

Avec nos systèmes de remplissage et la machine à coussiner le papier, vos produits bénéficient d'une protection optimale pour l'expédition. Notre papier de remplissage est idéal pour remplir des cavités et, en combinaison avec nos deux systèmes de remplissage, optimise votre processus d'emballage. Ici, vous pouvez choisir entre la version Light et la machine Basic avec section automatique. Nos blocs de papier sont particulièrement adaptés aux produits à arêtes vives. Les coussins d'air sont rapidement percés par des objets métalliques et tranchants. L'air s'échappe et la fonction de protection n'est plus valable. Que ce soit pour le remplissage ou le rembourrage, avec notre activaPaper® Votre produit peut être expédié sans aucun souci.



**PA1500**

**Poids:** 20 kg  
**Dimensions:** 380x490x280mm  
**Couleur:** Blanc

## LIGHT

**PA1000**

### DÉTAILS TECHNIQUES

Poids 19 kg  
 Dimensions (mm) 420 x 420 x 600

Couleur Noir-Blanc



## LIGHT

**PA2000**

### DÉTAILS TECHNIQUES

Poids 19 kg  
 Dimensions (mm) 910 x 910 x 1620  
 Voltage 200 - 230 V

Couleur Noir-Blanc



**AUSSI AVEC PORTEROLEAU DISPONIBLE**



## BASIC

**PA4000**

### DÉTAILS TECHNIQUES

Poids 25 kg  
 Dimensions (mm) 910 x 910 x 1620  
 Voltage 200 - 230 V

Couleur Noir-Blanc





**PA4800**

# BASIC+

**PA4600**

## DÉTAILS TECHNIQUES

Poids	39 kg
Dimensions (mm)	630 x 400 x 370
Voltage	200 - 230 V
Couleur	Noir-Blanc



# POWER

**PA5000**

## DÉTAILS TECHNIQUES

Poids	78 kg
Dimensions (mm)	750 x 500 x 1260
Voltage	200 - 230 V
Couleur	Noir-Blanc



# POWER+

**PA6000**

## DÉTAILS TECHNIQUES

Poids	85 kg
Dimensions (mm)	1220 x 850 x 1570
Voltage	220 V
Couleur	Noir-Blanc





## MATÉRIEL DE REMPLISSAGE EN PAPIER COMPATIBLE AVEC PA2000/PA4000



### Matériel de rembourrage

50 g/m<sup>2</sup>  
381 mm  
500 m  
perforé

**PA2200**



### Matériel de rembourrage

70 g/m<sup>2</sup>  
381 mm  
360 m  
perforé

**PA2400**

## MATÉRIEL DE REVÊTEMENT EN PAPIER COMPATIBLE AVEC PA6000



### Matériel de rembourrage

90 g/m<sup>2</sup>  
700 mm  
7600 m  
perforé

**PA2602**



### Matériel de rembourrage

70 g/m<sup>2</sup>  
760 mm  
335 m  
perforé

**PA2402**

## MATÉRIEL DE REVÊTEMENT EN PAPIER COMPATIBLE AVEC PA5000



### Matériel de rembourrage

70 g/m<sup>2</sup>  
3-couches  
700 mm  
350 m

**PA5400**



### Matériel de rembourrage

120 g/m<sup>2</sup>  
3-couches  
700 mm  
170 m

**PA5500**



### Matériel de rembourrage

70 g/m<sup>2</sup>  
3-couches  
700 mm  
350 m

**PA5400A**



### Matériel de rembourrage

120 g/m<sup>2</sup>  
3-couches  
700 mm  
170 m

**PA5500A**



### Matériel de rembourrage

70 g/m<sup>2</sup>  
2-couches  
700 mm  
220 m

**PA5401A2**

## MATÉRIEL DE REMPLISSAGE DE PAPIER TO GO | OPÉRATION MANUELLE



### Matériel de rembourrage

80 g/m<sup>2</sup>  
380 mm  
250 m

**PB1500**



### Matériel de rembourrage

70 g/m<sup>2</sup>  
350 mm  
450 m

**PB3001K**



### Matériel de rembourrage

70 g/m<sup>2</sup>  
350 mm  
350 m  
perforé

**PB2500**



### Matériel de rembourrage

60 g/m<sup>2</sup>  
400 mm  
290 m  
perforé

**PB2800**



### Matériel de rembourrage

70 g/m<sup>2</sup>  
350 mm  
450 m  
perforé

**PB3001**



## RUBAN HUMIDE

Que vous ayez des emballages plus légers ou plus lourds, notre ruban adhésif humide vous offrira la fiabilité dont vous avez besoin. Grâce à son support en papier respectueux de l'environnement, vous garantissez non seulement des fermetures sécurisées, mais contribuez également à réduire les déchets plastiques. Une simple activation par l'eau facilite le processus d'emballage, tandis que le renforcement du fil en option offre une couche supplémentaire de stabilité et de protection. partir Faites confiance à nos rubans adhésifs humides pour sceller votre contenu en toute sécurité tout en apportant une contribution positive à l'environnement. Passez à la colle humide ruban adhésif et découvrez la sécurité des emballages à un nouveau niveau !

## MACHINES

Découvrez l'innovation révolutionnaire de l'adhésif humide magnétophones d'activaTec® ! Notre ensemble de machines de nouvelles normes dans le processus d'emballage. Grâce à la post production automatique de longueur de bande, vous pouvez compter sur des résultats cohérents sans interruption. Mais ce n'est pas tout : nos machines offrent la liberté de produire différentes longueurs de bande dans un ordre programmable individuellement. Les boutons colorés assurent clarté et clarté, accélèrent votre flux de travail et font de l'emballage un jeu d'enfant.

Découvrez le futur de l'emballage avec activaTec® et révolutionnez votre processus de travail !



## NK2000



**Poids:** 9,5 kg

**Dimensions:** 380x230x220mm

## NK4000



**Poids:** 12 kg

**Dimensions:** 480x330x280mm

**Voltage:** 220-230 V

# RUBAN HUMIDE

## NK4552

<b>Force</b>	Norme
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	60
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	60
<b>Couleur</b>	Nature



## NK5552

<b>Force</b>	Fil renforcé
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	60
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	60
<b>Couleur</b>	Nature



## NK4652

<b>Force</b>	Norme
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	70
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	60
<b>Couleur</b>	Nature



## NK5652

<b>Force</b>	Fil renforcé
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	70
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	60
<b>Couleur</b>	Nature



## NK4655

<b>Force</b>	Norme
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	70
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	75
<b>Couleur</b>	Nature



## NK5852

<b>Force</b>	Fil renforcé
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	70
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	75
<b>Couleur</b>	Nature



## NK4654k

<b>Force</b>	Norme
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	70
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	70
<b>Couleur</b>	Nature



## N4655k

<b>Force</b>	Grille renforcé
<b>Longueur (m)</b>	150
<b>Largeur (mm)</b>	70
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	125
<b>Couleur</b>	Nature



## NK4651 | NK4653

<b>Force</b>	Norme
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	70
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	60, 70
<b>Couleur</b>	blanc



## NK5651 | NK5851

<b>Force</b>	Fil renforcé
<b>Longueur (m)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	70
<b>Grammatur (g/m<sup>2</sup>)</b>	60, 75
<b>Couleur</b>	blanc



# RUBAN DE PAPIER

## B44022

<b>Qualité</b>	Basic
<b>Longueur (m)</b>	50
<b>Largeur (mm)</b>	48
<b>Noyau (pouces)</b>	3"
<b>Colle</b>	PK6
<b>Couleur</b>	Nature



## B44422

<b>Qualité</b>	Basic
<b>Longueur (m)</b>	100
<b>Largeur (mm)</b>	48
<b>Noyau (pouces)</b>	2"
<b>Colle</b>	PK6
<b>Couleur</b>	Nature



## B44262

<b>Qualité</b>	Basic
<b>Longueur (m)</b>	500
<b>Largeur (mm)</b>	48
<b>Noyau (pouces)</b>	3"
<b>Colle</b>	PK6
<b>Couleur</b>	Nature



## B44022-1 | B44022-2

<b>Qualité</b>	Basic
<b>Longueur (m)</b>	50, 100
<b>Largeur (mm)</b>	48
<b>Noyau (pouces)</b>	2", 3"
<b>Colle</b>	PK6
<b>Couleur</b>	Nature





# activaWrap®

## L'ALTERNATIVE NATURELLE AU FEUILLE À BULLES

### VOS AVANTAGES




- **Applicabilité polyvalente** : qu'il s'agisse d'articles fragiles, de marchandises volumineuses ou d'appareils électroniques sensibles, activaWrap® offre une protection fiable pour une large gamme de contenus.
- **Personnalisation**: Notre activaWrap® est disponible en différentes épaisseurs et tailles afin de s'adapter parfaitement aux exigences de vos tâches de conditionnement.
- **Excellente protection contre les chocs** : Grâce à ses propriétés amortissantes, activaWrap® absorbe les chocs et les chocs lors du transport.
- **Stockage peu encombrant** : activaWrap® est léger et flexible, permettant un stockage efficace. Il prend moins de place que d'autres matériaux d'emballage et permet ainsi d'économiser de l'espace de stockage.
- **Respectueux de l'environnement** : Nos produits activaWrap® sont fabriqués à partir de papier kraft et peuvent être recyclés après utilisation. Cela contribue à réduire les déchets et à promouvoir la durabilité.
- **Facile à mettre en œuvre** : La structure flexible de l'activaWrap® lui permet de s'adapter sans effort aux formes de vos produits. Il est facile à couper, plier et façonner pour assurer une protection parfaite.
- **Gains de temps et d'argent** : Avec activaWrap®, vous économisez du temps et de l'argent car il peut être enroulé autour des produits facilement et rapidement.
- **Présentation professionnelle** : En plus de protéger votre activaWrap® donne aux produits une présentation professionnelle et de haute qualité. Cela laisse une impression positive à vos clients et renforce votre image de marque.
- **Minimisation du matériau d'emballage** : L'utilisation efficace d'activaWrap® réduit le besoin de matériau d'emballage supplémentaire, ce qui réduit les déchets et les coûts. Ces caractéristiques font d'activaWrap® une solution d'emballage exceptionnelle alliant protection, adaptabilité, durabilité et efficacité.

### APPLICATION



Séparez l'activaWrap® et placez l'objet à rembourrer sur le matériau.



Tendez le matériau d'emballage de manière à ce que la structure en nid d'abeille du papier se dresse verticalement. Enroulez l'objet à tapisser tout en maintenant cette tension.



Après quelques tours, déchirez le papier. Il conserve sa forme de manière indépendante et protège votre objet des forces extérieures.

## ROULEAU

### AW5000



**Poids:** 15 kg  
**Fonctionnement :** manuel  
**Largeur (mm):** 533x312x283  
**Couleur:** gris clair

### AW8000



**Poids:** 23 kg  
**Voltage:** 100-230 V  
**Dimensions (mm):** 730x420x350  
**Couleur:** gris clair

## MATÉRIEL DE REVÊTEMENT

### activaWrap®



**Largeur (mm):** 395, 500  
**Longueur (m):** 100, 250  
**Grammaire (g/m²):** 70, 90  
**Couleur:** Nature, Blanc, Rouge, Noir

### Papier de soie



**Largeur (mm):** 300  
**Longueur (m):** 840  
**Grammaire (g/m²):** 27  
**Couleur:** Blanc

## BROYEUR DE CARTON

### KS3000

**Poids:** 30 kg  
**Largeur (mm):** 420x300x320  
**Spannung:** 230 V  
**Couleur:** Noir-Blanc



### KS5000

**Poids:** 110 kg  
**Dimensions (mm):** 980x660x680  
**Spannung:** 230 V  
**Couleur:** Noir-grau



Extraction supplémentaire disponible sur demande.



# activaDistributeur

Êtes-vous à la recherche d'une opportunité commerciale passionnante qui vous promet succès et croissance dans le monde des solutions d'emballage ? Chez activaTec®, nous sommes non seulement fiers de nos produits de haute qualité, mais également de nos partenariats réussis avec des distributeurs en Allemagne et à l'étranger.

En tant que distributeur activaTec®, vous avez la chance de faire partie d'un réseau dynamique qui vend des solutions d'emballage innovantes à un large éventail de clients. Nos produits offrent une protection fiable pour divers produits et répondent aux besoins individuels d'un large éventail d'industries.

Pourquoi choisir un partenariat avec activaTec®? Voici quelques raisons imbattables :

- **Des produits de haute qualité:** Nos solutions de packaging sont reconnues pour leur qualité et leur fiabilité. Comme En tant que distributeur, vous pouvez présenter à vos clients un portefeuille de produits qui crée de la confiance.
- **Expérience de vente réussie:** Grâce à nos nombreuses années d'expérience dans la vente directe et auprès des distributeurs, nous pouvons vous proposer des stratégies de vente éprouvées et un accompagnement pour faire de votre entreprise un succès.
- **Réseau mondial:** Notre réseau de vente international vous donne accès aux marchés mondiaux et offre ainsi l'opportunité d'une croissance et d'un succès significatifs.
- **Collaboration basée sur le partenariat:** Nous nous appuyons sur une collaboration basée sur le partenariat avec nos distributeurs afin d'obtenir ensemble le meilleur pour nos clients. Votre succès est notre succès.

Si vous souhaitez faire partie de notre équipe performante et bénéficier des avantages d'un partenariat avec activaTec® Si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de nouer une relation commerciale fructueuse avec vous et de révolutionner le monde des solutions d'emballage.

*Nous sommes heureux de vous rencontrer!*



#### DIRECT ET PERSONNEL

Avec nous, vous aurez votre interlocuteur très personnel qui saura vous conseiller et répondre à toutes vos questions.



#### LIVRAISON RAPIDE

Vos marchandises vous seront livrées de la manière la plus rapide et la plus efficace.



#### DES ÉCONOMIES GRÂCE À OPTIMISATION

Nous optimisons vos processus et matériaux d'emballage et montrons le potentiel d'économies de votre entreprise.



#### STOCK ÉLEVÉ

S'il y a un besoin à court terme, nous pouvons livrer dans les plus brefs délais.



#### SOUTIEN TECHNIQUE

Vous avez besoin d'aide avec une de vos machines ? Aucun problème! Contactez simplement notre support technique gratuitement : +49 173 201 7348



#### DANS TOUTE L'EUROPE

Grâce à notre réseau de partenaires logistiques fiables, nous pouvons proposer notre service dans toute l'Europe.



#### GARANTIE DE PRIX

Avec nous, vous recevrez une garantie de prix par le biais de commandes cadres ou pour une durée déterminée.



#### SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

S'appuyer sur un qualité toujours élevée de nos produits.



**activaTec International GmbH & Co. KG**  
Höher Birken 1  
51709 Marienheide | NRW | Germany

Fon +49 (0)40 669094-60  
Fax +49 (0)40 669094-79

[sales@activatec.de](mailto:sales@activatec.de)  
[www.activatec.de](http://www.activatec.de)